

UTILISATION ET GARANTIE	_____	4 3 8
PRÉCAUTION D'EMPLOI	_____	4 3 8
INFORMATIONS TECHNIQUES	_____	4 4 0



UTILISATION ET GARANTIE

Assises tissu PVC

Les tissus enduits résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils conservent, s'ils sont régulièrement entretenus, leur souplesse et leur éclat d'origine.

- Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les taches d'encre qui deviennent vite indélébiles
- Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
- Eliminer régulièrement les traces de transpiration.
- Eviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

Pour l'entretien, il est conseillé de :

- Nettoyer régulièrement
- Rincer à l'eau claire (éviter les excès d'eau)
- Proscrire impérativement tous les produits à base d'alcool, tous solvants et détergents

Il est déconseillé d'utiliser des assises PVC aux finitions trop claires à cause des migrations de tissus. La garantie est exclue en cas de migration.

Sièges aluminium/métal/bois

Tous nos sièges sont garantis un an, dans des conditions normales d'utilisation.

* sauf mention spéciale sur certains produits (voir catalogue).

Piètements aluminium/métal/fonte

En cas d'achat de piètement(s) seul(s), Stamp décline toute responsabilité pour les montages effectués sur des plateaux hors de ses ateliers.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Sièges extérieur : tressage wicker

- Les fauteuils doivent être empilés avec soin, particulièrement lorsque leurs pieds sont tressés.
- Les piles de fauteuils ne doivent pas être traînées sur le sol lors de leurs déplacements.
- Les ligatures nylon ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Sièges et piètements extérieur : aluminium et métal

- Entretien périodique : pour éviter la corrosion les produits être lavés ou au minimum rincés régulièrement afin d'éliminer les résidus de pollution ou de sels marins

Plateaux de table

De par leur conception, les plateaux werzalit ne peuvent pas être aboutés les uns avec les autres. Les décors foncés sont fortement déconseillés pour une utilisation extérieure, il est préférable de choisir des décors clairs.

Les plateaux plaqués bois présentent un aspect plus naturel mais sont également moins résistants aux rayures ou aux chocs que des plateaux stratifiés et doivent par conséquent faire l'objet d'un minimum de précautions d'emploi.

Piètements

- Les piètements en aluminium ou fonte d'aluminium utilisés en bord de mer et très exposés aux embruns, peuvent présenter des traces d'oxydation, sans pour autant que cela soit systématique. Notre garantie contractuelle ne pouvant s'appliquer pour ce type d'utilisation, il convient de favoriser l'emploi de piètements époxy résistants mieux aux brouillards salins. Piètements recommandés en bord de mer : **SCUDO / IBISCO**

INFORMATIONS TECHNIQUES


Plateaux Werzalit Nature N°1



Plateaux Sévelit borduré N°3

Surface supérieure en mélaminé et résine avec sous-couche supplémentaire


Bois aggloméré E1 avec de la colle imperméable à l'eau



Bord facile à nettoyer en polypropylène haute qualité

Surface inférieure en mélaminé et résine avec sous-couche supplémentaire

Plateaux Modern Compact Exterior N°5



Overlay de protection

Papier décoratif


Âme imprégnée de résine phénolique

Papier décoratif

Overlay de protection

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateaux Duroplus N°9



Mélaminé avec couche de protection supplémentaire


Chant décoratif de 2mm en ABS ou PVC

Bord support de 3mm en matériaux eco-conçu

Carton intérieur en nid d'abeilles

Couche supérieure de 12mm en bois aggloméré

Plateaux Lamidur N°10



Décor bois résistant à l'abrasion

Couche intérieure

Aggloméré E1

Couche intérieure

Décor bois résistant à l'abrasion